

МБ 30-3 Фракции		МБ 20-3 Фракции	
Фракција 0-4 мм "Скрка"	400	Фракција 0-4 мм "Скрка"	425
Фракција 4-8 мм "Скрка"	180	Фракција 4-8 мм "Скрка"	210
Фракција 8-16 мм "Скрка"	335	Фракција 8-16 мм "Скрка"	325
Фракција 16-32 мм "Скрка"	0	Фракција 16-32 мм "Скрка"	0
Цемент "Усје"	170	Цемент "Усје"	120
Вода	67.5	Вода	75
МС 30	1.7	МС 30	1.25

МБ 30-3 Фракции Пумпан		МБ 20-4 Фракции	
Фракција 0-4 мм "Скрка"	400	Фракција 0-4 мм "Скрка"	365
Фракција 4-8 мм "Скрка"	180	Фракција 4-8 мм "Скрка"	130
Фракција 8-16 мм "Скрка"	335	Фракција 8-16 мм "Скрка"	190
Фракција 16-32 мм "Скрка"	0	Фракција 16-32 мм "Скрка"	285
Цемент "Усје"	170	Цемент "Усје"	120
Вода	67.5	Вода	75
МС 30	1.7	МС 30	1.25

МБ 30-4 Фракции		МБ 30-3 Фракции Цевки	
Фракција 0-4 мм "Скрка"	400	Фракција 0-4 мм "Скрка"	572
Фракција 4-8 мм "Скрка"	170	Фракција 4-8 мм "Скрка"	180
Фракција 8-16 мм "Скрка"	180	Фракција 8-16 мм "Скрка"	168
Фракција 16-32 мм "Скрка"	185	Фракција 16-32 мм "Скрка"	0
Цемент "Усје"	170	Цемент "Усје"	180
Вода	67.5	Вода	20
МС 30	1.7	МС 30	1.7

МБ 30-4 Фракции Пунпан		МБ 15-3 Фракции	
Фракција 0-4 мм "Скрка"	400	Фракција 0-4 мм "Скрка"	445
Фракција 4-8 мм "Скрка"	170	Фракција 4-8 мм "Скрка"	270
Фракција 8-16 мм "Скрка"	180	Фракција 8-16 мм "Скрка"	225
Фракција 16-32 мм "Скрка"	185	Фракција 16-32 мм "Скрка"	
Цемент "Усје"	170	Цемент "Усје"	95
Вода	67.5	Вода	55
МС 30	1.7	МС 30	0.95